

一旦保存して、入力を再開したい場合の手順

① ページ一番下の「一旦保存してまた後で」をクリック

中心静脈用輸液ルートにフィルターは付いていますか？ (インラインフィルターの有無) <small>* 入力必須項目</small>	<input type="radio"/> ある <input type="radio"/> ない	クリア
中心静脈カテーテル刺入部の消毒に何をしていますか？ (複数選択可能) <small>* 入力必須項目</small>	<input type="checkbox"/> 消毒用エタノール <input type="checkbox"/> ポビドンヨード <input type="checkbox"/> クロルヘキシジン <input type="checkbox"/> クロルヘキシジン添加アルコール <input type="checkbox"/> その他	
間歇的中心静脈栄養のフラッシュに使用する生理食塩液の使用量は何mLですか？ <small>* 入力必須項目</small>	<input type="radio"/> 5mL <input type="radio"/> 10mL <input type="radio"/> 20mL <input type="radio"/> その他	クリア
カテーテルをロックする際に使用する生理食塩液またはヘパリンNa液の使用量は何mLですか <small>* 入力必須項目</small>	<input type="radio"/> 5mL <input type="radio"/> 10mL <input type="radio"/> 20mL <input type="radio"/> その他	クリア
脂肪乳剤投与後のフラッシュは行っていますか？ <small>* 入力必須項目</small>	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	クリア
血液製剤投与後のフラッシュは行っていますか？ <small>* 入力必須項目</small>	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ	クリア

②表示されるリターンコードを記録する（必ずメモをしてください）

あなたの回答は保存されました！

まだサーベイは途中ですが、あなたの回答を一旦保存しました。
このサーベイを再開するには、次の二つの情報が必要です → リターンコード と サーベイリンク。
以下の手順を参照してください。その後でこのページを閉じてください。

1.) リターンコード

リターンコードは、ユーザーが中断したサーベイの入力を再開するために必要です。
以下に表示された値を書き留めてください。

リターンコード

* リターンコードは、以下のEメールには含まれません。

2.) サーベイリンク(サーベイを再開するためのリンク)

このページをブックマークしてサーベイに戻ることもできますし、サーベイのリンクにあなたのメールアドレスを記入することもできます。セキュリティ上の理由から、返信コードはメールには含まれません。すぐにメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。

Eメールアドレス

* あなたのE-mailアドレスは保存されません

ご希望の場合は、このサーベイをもう一度やり直すことができます。

!!重要:サーベイを再開するために!!

必ず下のリターンコードをコピーするか書き留めてください!!!
これを忘れるとあなたの回答を再開できなくなります。
コードを記録したら、「開じる」をクリックしてください。

リターンコード:

③メールアドレスを入力して再開するためのリンクをメールアドレスに送付する

※リターンコードはメールで通知されませんので注意ください
(必ずメモをしてください)

あなたの回答は保存されました！

まだサーベイは途中ですが、あなたの回答を一旦保存しました。
このサーベイを再開するには、次の二つの情報が必要です-> リターンコード と サーベイリンク。
以下の手順を参照してください。その後でこのページを開いてください。

1.) リターンコード

リターンコードは、ユーザーが中断したサーベイの入力を再開するために必要です。
以下に表示された値を書き留めてください。

リターンコード

* リターンコードは、以下のEメールには含まれません。

2.) サーベイリンク(サーベイを再開するためのリンク)

このページをブックマークしてサーベイに戻ることもできますし、サーベイのリンクにあなたのメールアドレスを記入することもできます。セキュリティ上の理由から、返信コードはメールには含まれません。すぐにメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。

* あなたのE-mailアドレスは保存されません。

ご希望の場合は、このサーベイをもう一度やり直すことができます。


④下記のようなメールが送付されますので、リンクから再開するページにジャンプします

サーベイの回答の一部を保存しました。



REDCap Administrator <redcapadmin@fujita-hu.ac.jp>

宛先



このメッセージはREDCapによって自動的に生成されました

サーベイ "【医療機関情報入力用】静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査" にご回答いただきありがとうございます。
まだ回答は不完全です。以下のリンクをクリックして、このサーベイを継続してください。
サーベイのWebページにアクセスするには、あなたのリターンコードが必要になります。

[【医療機関情報入力用】静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査](#)

上記のリンクが機能しない場合は、Webブラウザに以下のリンクをコピーしてください。

https://redcap.fujita-hu.ac.jp/redcap/surveys/?s=uSd9k2jUoq&_return=1

⑤ リターンコードを入力して、回答を再開

【医療機関情報入力用】静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査

サーベイを続行するには、あなたが前回サーベイを中断したときに自動生成したリターンコードを入力してください。リターンコードは大文字と小文字の区別は「ありません」のでご注意ください。

リターンコードを入力してココをクリック

また、リターンコードを忘れた場合、または最初からサーベイをやり直す場合は、既存のサーベイ回答をすべて削除してやり直すことができます。

戻る

Powered by REDCap

回答を完了したサーベイを再度修正する場合の手順

- ①回答完了のときに提示されるページのリターンコードを記録する
(必ずメモをしてください)
再度、回答するURLのリンクに入る

サーベイを閉じる

アンケートにご協力くださり、誠にありがとうございました。


入力内容について入力者に連絡をさせていただく可能性があります、予めご了承ください。

静脈カテーテル感染症等を発症した患者がいる場合は、お手数ですが【患者情報入力用】ページから患者情報の入力をお願いいたします。

このサーベイに戻るには、下記のリターンコードが必要です。再度このURLにアクセスし、リターンコードを入力してください。

リターンコード : 3AKATMYK

サーベイ回答をダウンロードする (PDF) :

 次をダウンロード->

②回答するURLのリンクに入ったら、右上の再開？にカーソルをあてると出てくる「サーベイを続けます」をクリックする

【医療機関情報入力用】静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査

「静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査のアンケート」にご協力ください、誠にありがとうございます。本ページでは【医療機関情報】を入力いただきます。よろしくお願いいたします。

医療機関情報を入力してください

本研究参加にあたり、薬剤部、薬局等の長の許可を得ていますか？ はい いいえ

クリア

* 入力必須項目

再開？

カーソルを再開？にもっていく

【医療機関情報入力用】静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査

「静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査のアンケート」にご協力ください、誠にありがとうございます。本ページでは【医療機関情報】を入力いただきます。よろしくお願いいたします。

医療機関情報を入力してください

本研究参加にあたり、薬剤部、薬局等の長の許可を得ていますか？ はい いいえ

クリア

* 入力必須項目

再開？ あなたが中断したところから始めます。

サーベイの一部をすでに完了している場合は、中断したところから続行できます。必要なのは、以前に与えられたリターンコードだけです。下のリンクをクリックしてリターンコードの入力を開始し、サーベイを続けてください。

サーベイを続けます

③リターンコードを入力して回答完了ページに再度入り、修正する

【医療機関情報入力用】 静脈カテーテル感染症等の輸液ルート使用にかかわる実態調査

サーベイを続行するには、あなたが前回サーベイを中断したときに自動生成したリターンコードを入力してください。リターンコードは大文字と小文字の区別は「ありません」のでご注意ください。

リターンコードを入力してココをクリック